



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском
районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: to6@43. rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

город Уржум, ул. Советская, дом 41, 22.09.2017 14 часов 00 минут
(место, дата, время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0537**

05.09.2017 г. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 «Василек» г. Нолинска Кировской области (МКДОУ № 3) по адресу:
613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 12а
(дата, место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кировской области Л.И. Князевой от 10.08.2017 года № 0537 была
проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица - Муниципальное
казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Василек» г.
Нолинска Кировской области (ИНН 4321005008, ОГРН 1024300954215).

Продолжительность проверки: время фактического нахождения на объекте:

05.09.2017 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: Кировская область, г.
Нолинск, ул. Фрунзе, д. 12а Продолжительность: 02 часа 00 минут.

Анализ документов: 22.09.2017 года с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут по
адресу: Кировская область, город Уржум, улица Советская, до 41 - территориальный отдел
Роспотребнадзора. Продолжительность: 30 минут. Общая продолжительность проверки – 02
часа 30 минут.

Протокол измерений микроклимата от 13.09.2017 г. № 96.2М-III филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол измерений искусственной освещенности, коэффициента пульсации, яркости
от 13.09.2017 г. № 97.2О-III филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской
области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13058.2 филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13059.2 филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13061.2 филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13060.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.
Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13064-13068.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13069-13073.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13077-13081.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13056.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13057.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13082.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13063.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13062.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Лицо(а), проводивше(и)е проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области Уржумском районе Рябов Виктор Валентинович, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Морозова Наталья Александровна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: биолог испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе Тихонина Светлана Александровна.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ № 3 Федоровых Елена Алексеевна.

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения обязательных требований.**

05.09.2017 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ № 3 по адресу: по адресу: Кировская область, г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 12а в ходе осмотра установлено:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Василек» расположено в двухэтажном здании в кирпичном исполнении 1888 года постройки. Капитального ремонта здания со дня постройки не было.

Детский сад работает с 07 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, при пятидневной рабочей неделе. В детском саду, на момент проведения проверки, функционирует 4 группы, списочный состав - 68 детей в возрасте от 2 до 5 лет:

- 1-я младшая группа «Пчелки» от 2 до 3 лет – 15 человек, присутствует 5 человек;
- 2-я младшая группа «Радуга» от 3 до 4 лет – 19 человек, присутствует 13 человек;
- средняя группа № 1 «Солнышко» от 4 до 5 лет – 18 человек, присутствует 15 человек;
- средняя группа № 2 «Смешарики» от 4 до 5 лет – 18 человек, присутствует 13 человек;

На момент проверки в наличии 46 человек, причины отсутствия детей установлены.

Территория детского сада ограждена по периметру участка, имеет наружное электрическое освещение. Для защиты детей от солнца и осадков на территории оборудованы тентовые навесы. В хозяйственной зоне детского сада для сбора мусора и пищевых отходов установлены контейнеры с крышками на площадке с твердым покрытием.

Здание имеет следующие виды благоустройства: холодное водоснабжение централизованное, отопление газовое, канализование в городской канализационный коллектор, горячее водоснабжение представлено электрическими водонагревателями проточного типа в буфетных, на пищеблоке учреждения, в туалетных, в прачечной и в медицинском кабинете.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение помещений обеспечивается люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Уровень искусственной освещенности и коэффициент пульсации в помещениях группы соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол прилагается).

Вентиляция в групповых ячейках естественная и общеобменная. На пищеблоке от плиты – механическая, в рабочем состоянии.

Проба воды питьевой по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол прилагается).

Во всех помещениях проводится регулярное проветривание в отсутствие детей. Контроль за температурой воздуха в основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. В здании детского сада размещены: пищеблок, прачечная, музыкальный зал, кабинет заведующей, медицинский блок, помещение персонала, групповые помещения.

Моющих и дезинфицирующих средств имеется достаточное количество.

Санитарно-техническое оборудование подвергается обеззараживанию, средствами, разрешёнными к использованию. Распорядок дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей. Прогулки детей проводятся в зимнее время 1 раз в день, летом – 2 раза в день.

Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии возраста и психофизиологическими возможностями.

Утренний приём в группы ведут воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Родители расписываются в журнале приёма. Ведётся наблюдение за состоянием здоровья воспитанников с целью выявления заболевших детей.

В детском образовательном учреждении имеется пакет документов по соблюдению санитарного законодательства (санитарные правила, приказы, методические указания).

Групповые представлены следующим набором помещений:

- раздевальная каждой группы оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками и полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Шкафы промаркированы.

- буфетная (кроме группы «Радуга»). Стены покрыты масляной краской. Пол покрыт линолеумом.

Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетных отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей. Для дезинфекции посуды используют промаркированные ёмкости с крышками для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. Столовая посуда просушивается на специальных решетках. Чистые столовые приборы хранят в кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

Пищевые отходы собираются в промаркированное ведро с крышкой.

Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда.

Спецодежда для раздачи пищи и мытью посуды выделена.

- групповая. Столы и стулья в групповых промаркированы. Уборка в групповых проводится 2 раза в день. Игрушки моются 1 раз в неделю, выделена отдельная маркированная ёмкость для мытья игрушек в каждой групповой.

- спальная. Оборудована стационарными кроватями (кроме группы «Смешарики»).

Постельного белья и полотенец - по 3 комплекта. В каждой группе белье промаркировано у ножного края. Белье меняется 1 раз в 7 дней.

- туалетная. Пол – линолеум, покрашенная ДВП, стены окрашены масляной краской.

Пищеблок расположен на 1-м этаже, работает на сырье, цехового деления не имеет.

Выделен специальный инвентарь для обработки курицы и яйца с соответствующей маркировкой. Для обработки используется Ника-хлор, инструкция по обработке яиц имеется, емкости выделены и промаркированы.

В детском учреждении организовано 3-х-разовое питание детей (завтрак, обед, полдник). Бракераж готовой продукции проводится регулярно в составе комиссии из трех человек с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале. Суточная проба готовой пищи хранится в холодильнике при температуре не выше +6⁰С. Работники кухни и помощники воспитателей ежедневно осматриваются на наличие гнойничковых заболеваний, результаты осмотра регистрируются в журнале здоровья.

Продукты на пищеблок поступают по накладным с указанием документов, подтверждающих их качество и безопасность (декларации, ветеринарные свидетельства). Складское помещение оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, холодильники оборудованы контрольными термометрами. Результаты контроля за температурой в холодильном оборудовании регистрируются в специальном журнале. Нарушений условий хранения и сроков годности продуктов питания не выявлено.

Прачечная

Расположена на первом этаже учреждения. Грязное белье в постирочную доставляется в матерчатых мешках. Чистое белье хранится в шкафах.

Медицинское обслуживание детского учреждения осуществляет старшая медицинская сестра. Медицинский блок включает в себя: кабинет для работы с документацией, изолятор, процедурный кабинет.

Прием детей, впервые поступающих в детское учреждение, осуществляется при наличии медицинского заключения. Ежедневный утренний прием проводится воспитателем путем опроса родителей. Дети, возвращающиеся после длительного отсутствия (более 5

дней), принимаются в группу со справкой от врача, дети осматриваются на педикулез и чесотку медицинским работником.

Дети перед поступлением в детский сад (при формировании группы) и при возвращении после летних каникул (отсутствия в связи с отпуском родителей) обследуются на гельминты и простейшие, данные по обследованию детей на гельминтозы вписаны в медицинские карты детей. Сотрудники планово обследуются 1 раз в год при прохождении периодического медицинского осмотра.

05.09.2017 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ № 3 по адресу: Кировская область, г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 12 в присутствии заведующей МКДОУ № 3 Федоровых Елены Алексеевны осмотром установлено, что вышеуказанным юридическим лицом допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. Списочный состав 1 младшей группы «Пчелки» - 15 детей, площадь игровой комнаты 21,2 м², на одного ребенка приходится 1,41 м² при нормативе 2,5 м² на одного ребенка (для детей до 3 лет); списочный состав младшей группы «Радуга» - 19 детей, площадь игровой комнаты 36,7 м², на одного ребенка приходится 1,93 м² при нормативе 2 м² на одного ребенка (для детей от 3 до 7 лет), списочный состав средней группы № 2 «Смешарики» - 18 детей, площадь игровой комнаты 31,3 м², на одного ребенка приходится 1,73 м² при нормативе 2 м² на одного ребенка (для детей от 3 до 7 лет), что является нарушением требований п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольного образовательного учреждения, колясок, санок, велосипедов, лыж не выделено специальное место, что является нарушением требований п. 3.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Не обеспечены условия для соблюдения принципа групповой изоляции, так вход в раздевальную группы «Радуга» осуществляется через коридор (раздевальную) группы «Пчелки», что является нарушением требований п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Не обеспечены условия для соблюдения принципа групповой изоляции, так вход в раздевальную группы «Смешарики» осуществляется через коридор (раздевальную) группы «Солнышко», что является нарушением требований п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. В нарушение требований п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 в составе групповой ячейки младшей группы «Радуга» отсутствует буфетная.
6. В нарушение требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в групповой и спальне группы «Радуга», в спальне группы «Солнышко» остекление окон не из цельного стеклопакета.
7. В нарушение требований п. 4.27. СанПиН 2.4.1.3049-13 в буфетах-раздаточных групп «Пчелки», «Радуга», «Солнышко», «Смешарики» не предусмотрены условия для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды.

8. В нарушение требований п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в средней группе № 2 «Смешарики» при отсутствии спальни в составе групповой дневной сон детей организован в игровой на раскладных кроватях не с жестким ложем (на раскладушках), в групповой не предусмотрено место для их хранения.
9. В нарушение требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 санитарно-техническое оборудование туалетной 1-ой младшей группы «Пчелки» представлено 2 детскими умывальными раковинами, 2 детскими унитазами, умывальная раковина для взрослых отсутствует (норматив 4 умывальные раковины для детей, 4 детских унитаза и 1 умывальная раковина для взрослых).
10. В нарушение требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 санитарно-техническое оборудование туалетной 1-ой младшей группы «Радуга» представлено 3 детскими умывальными раковинами, 3 детскими унитазами, умывальная раковина для взрослых отсутствует (норматив 4 умывальные раковины для детей, 4 детских унитаза и 1 умывальная раковина для взрослых);
11. В нарушение требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 санитарно-техническое оборудование туалетной средней группы № 1 «Солнышко» представлено 3 детскими умывальными раковинами (норматив 4 умывальные раковины для детей);
12. В нарушение требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 санитарно-техническое оборудование туалетной средней группы № 2 «Смешарики» представлено 3 детскими умывальными раковинами, 2 детскими унитазами, умывальная раковина для взрослых отсутствует (норматив 4 умывальные раковины для детей, 4 детских унитаза и 1 умывальная раковина для взрослых).
13. В туалетных помещениях всех групп учреждения не установлены душевые поддоны, что является нарушением требований п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.
14. В нарушение требований п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях групповых «Пчелки», «Смешарики» не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей.
15. В нарушение требований п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в спальнях помещений групп «Пчелки», «Радуга», «Солнышко» при расстановке кроватей не обеспечен свободный проход детей между кроватями, кроватями и отопительными приборами.
16. В нарушение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.стены в буфетной группы «Солнышко», в туалетной группы «Пчелки» (трещина в углу) имеют дефекты отделки, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.
17. В нарушение требований п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 в раздевальной группы «Солнышко» осветительный прибор не имеет защитной светорассеивающей арматуры.
18. Полы в игровой группы «Солнышко» имеют дефекты покрытия (неровности), что не допускает проведения качественной уборки влажным способом с

использованием дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

19. В нарушение требований п.п. 13.6., 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке для ополаскивания кухонной посуды не установлены гибкие шланги с душевой насадкой.
20. В нарушение требований п. 13.13., 14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе «Пчелки» при организации питьевого режима используются пластмассовые стаканы.
21. В нарушение требований п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 в журнале бракеража готовой кулинарной продукции не проставляется час изготовления блюда.
22. В нарушение требований п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 у Бабкиной Н.Л. истек срок очередной гигиенической подготовки и аттестации на знание санитарных правил (август 2017); в личной медицинской книжке Туевой Г.В. отсутствует отметка о гигиенической подготовке и аттестации на знание санитарных правил.
23. В нарушение требований п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа у : Бабкиной Н.Л., Бабушкиной О.А., Долгушевой Н.А., Федоровых Е.А., Чашниковой С.В., Смирновой Н.А.

Вышеописанные события являются нарушением требований пункта 1 статьи 28, статьи 11, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо МКДОУ № 3.

При проведении проверки использовалась фотосъемка фотоаппаратом «Canon PowerShot A 800».

Запись в журнал учёт проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись) уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёт проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись) уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 35 от 22.09.2017.

2) Протоколы:

Протокол измерений микроклимата от 13.09.2017 г. № 96.2М-III филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол измерений искусственной освещенности, коэффициента пульсации, яркости от 13.09.2017 г. № 97.2О-III филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13058.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13059.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13061.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13060.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13064-13068.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13069-13073.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13077-13081.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13056.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13057.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13082.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13063.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Протокол лабораторных испытаний от 18.09.2017 г. № 13062.2 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Уржумском районе В.В. Рябов

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Уржумском районе Н.А. Морозова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Рядоровых Елена Александровна, заведующая МКДОУ № 3

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» сентября 2017 г. Рядоровых
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____