

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-68-33 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района,
613440 г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, 13

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " 26 " декабря 2017 г. № 2

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 "ВАСИЛЕК" Г. НОЛИНСКА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1024300954215, ИНН 4321005008)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Фрунзе, 12а
(категория высокого риска)

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими
производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: _____
главного государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору Токарева
Валерия Геннадьевича, государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору
Буторина Сергея Григорьевича, государственного инспектора Нолинского района по пожарному
надзору Воробьева Андрея Николаевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного
надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые)
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля требований пожарной безопасности
предписания № 2/1/3-2 от 10.02.2017 об устранении выявленных нарушений, срок для
исполнения которых истек 15.01.2018г.

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения организацией,
должностными лицами организации и гражданами требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с “ 16 ” января 2018 года.

Проверку окончить не позднее “ 12 ” февраля 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: статьи 6.1, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; статья 9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; и иные нормативные правовые акты и нормативные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): рассмотрение документов (технического и организационного характера) 2 дня; проверка знаний нормативных документов 1 день; обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений 10 дней; проведение исследований и испытаний 3 дня; проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами 4 дня.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Приказ МЧС России от 28.06.2012 N375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности (приказы, распоряжения, инструкции, должностные обязанности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, и т.д.);

2. Учредительные документы организации (Положение, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении законного представителя юридического лица);

3. Правоустанавливающие документы на объекты, подлежащие проверке (свидетельство о праве собственности, договор аренды (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему), договор безвозмездного пользования (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему), договор о закреплении имущества на праве оперативного управления (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему), и т.д.);

4. Акты ввода и проекты на объекты, подлежащие проверке; действующие паспорта БТИ на объекты, подлежащие проверке;

5. Сведения о проведенном капитальном ремонте, реконструкции или изменении класса функциональной пожарной опасности объектов, подлежащих проверке;

6. Документы, подтверждающие показатели пожарной опасности веществ и материалов, использованных для отделки путей эвакуации (сертификаты соответствия, декларации, акты испытаний, технические условия, товарно-денежные накладные, либо иные платежные документы, подтверждающие факт приобретения отделочных материалов и их показатели);

7. Договоры с организациями, осуществляющими техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт систем противопожарной автоматики (автоматические установки пожаротушения и сигнализации, установки систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации, системы противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах); ежеквартальные акты, подтверждающие наличие и исправность вышеуказанных систем;

8. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (проект на систему; акт первичного обследования системы; дефектная ведомость на техническую систему и средства; паспорт системы; журнал регистрации работ по ТО и ТР системы; график проведения ТО и ТР системы; технические параметры работоспособности системы; журнал регистрации вызовов);

9. Общий список работников организации, осуществляющих деятельность на объектах, подлежащих проверке, с указанием даты их приема на работу и занимаемой должности. Список работников, относящихся к категориям «руководитель», «главный специалист», а также лиц, исполняющих их обязанности в отсутствие основных работников. Список работников, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электро-резательные работы, бензино- и керосино резательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом). Список работников, осуществляющих круглосуточную охрану проверяемых объектов;

10. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности. Специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников учреждения (для каждого вида противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума). Документы, подтверждающие обучение в объеме пожарно-технического минимума работников, указанных в пунктах 36 и 39 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

11. Расчеты по определению категорий по взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также класса зоны по правилам устройства электроустановок для помещений производственного и складского назначения; 12. Декларация пожарной безопасности (при наличии). Расчеты пожарного риска либо заключение о независимой оценке пожарного риска (со всеми приложениями), при их наличии;

13. Эксплуатационные паспорта на огнетушители, установленные на объекте. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения;

14. Акты (протоколы) испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

15. Сведения об объемах финансовых средств, выделенных на обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых объектов защиты в 2016 году, прошедшем периоде 2017 г.

Факт наличия либо отсутствия вышеперечисленных документов (с указанием их реквизитов) необходимо подтвердить ответом организации, оформленным на официальном бланке, за подписью руководителя (либо лица, его замещающего). Ответ предоставить к первому дню проверки.

Имеющиеся в наличии документы, необходимо подготовить к первому дню проведения проверки (15.01.2018), обеспечить возможность их предоставления для изготовления копий.

Предоставление вышеуказанных документов предусмотрено статьей 6 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

14. Уведомление о необходимости выделения представителя: в силу положений части 1 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

В целях соблюдения данных положений предлагаю обеспечить присутствие законного представителя организации, либо иного должностного лица организации, полномочия которого будут подтверждены доверенностью, с указанием на полномочия по участию в проверке и получению документов.

15. Уведомление об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора).

Статьей 19.4.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора):

Часть 1: Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Часть 2: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Часть 3: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Главный государственный инспектор
Нолинского района по пожарному надзору
Токарев Валерий Геннадьевич



(подпись, заверенная печатью)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

С распоряжением ознакомлен (а) (вручено в канцелярию)

«12» января 2017 г. Заведующая отделом №3 Зердобови
(подпись представителя)

Исполнитель:

государственный инспектор Нолинского района по пожарному надзору Воробьев Андрей Николаевич
тел. 8(83368)2-19-82